

☐ 壁掛ボード

☐ 移動脚付ボード

☐ 行事予定壁掛ボード

☐ 行事予定脚付移動ボード

☐ カラーマーカーボード

☐ カラーチョークボード

黒板屋さんの

OFFICE BOARDS & SIGNAGE COLLECTION

おしながき



☐ ホーローマイカスクリーン

☐ 掲示板

☐ 屋外掲示板

☐ 屋内用ポスターケース

☐ ビジュアルボード

☐ ラミネートボード

☐ ポスキャッチャー



## 黒板のキモチ

～大切なものだから、もっと黒板のことを知ってほしい。～


学校に行けば必ずあって、何回も書いたり消したり。たくさん落書きした大きな黒板は、誰の思い出にもあるでしょう。でもそこに当たり前のように存在していた黒板も、今ではすっかり記憶の片隅に……。今でももちろん黒板は活躍しています。でも、いろいろな種類があることや、高い技術に支えられていることは、残念ながらあまり知られていません。そんな黒板を大切に作り上げ、ご提供しているのが、私たち「黒板屋さん」です。日本には、「全国黒板工業連盟（本部：東京）」に加盟する約70社をはじめ、大小合わせて約200社の黒板屋さんがあると言われています。黒板はJIS（日本工業規格）に基づいて作られています。学校教育を支える大切なものですから、長年の経験と実績、優れた技術によって一つ一つ大切に作っています。

何十年前も前は、杉板に黒板用塗料を塗装し、水をかけながら均一に研ぐ「水研ぎ」という職人技で作られた「研ぎ出し黒板」が中心でした。「黒板屋さん」では、手作りによる「繊細な書き味」や「目に優しいやわらかなグリーン」を継承しつつ、大量生産による大幅なコスト減が可能な「スチール焼付け黒板」をおすすめしています。



ホーロー製マーカーボード

1. キズつきにくく、耐久性バツグン
2. 滑らかな書き心地のマーカータッチ。
3. カラーバリエーションが豊富です。



スチール焼付けチョークボード

1. 手応え満足のチョークタッチ
2. 目に優しいやわらかなグリーン

また、現在オフィスを中心としたボードの需要の大半は「ホワイトボード」になり、学校にもだんだん普及しています。「黒板屋さん」がおすすめするホワイトボードは、ホーロー製のもの。川崎製鉄が開発した新開発の「ホーローホワイトボード」は、優れた表面処理技術を駆使し、高い耐久性と耐摩耗性を実現しています。長期間の使用が可能ですから、コスト面でも大変経済的です。

「どうですか？黒板って、すいぶん進化しているでしょう？」

私たち「黒板屋さん」は、より良い品質で、未永くご使用いただける商品を「責任と誠意」をもって、「安全・安心・満足」とともに、皆さまのもとへお届けいたします。

## 黒板屋さんの商品ラインナップ

### 壁掛ボード／移動脚付ボード

会議やミーティング、打ち合わせをスムーズにするためのホワイトボード、チョークボード。「安全・頑丈・書きやすい」という基本性能にこだわりました。規格品以外にも、枠の種類やサイズ、暗線入りなど多彩なオーダーが可能です。

3

### 行事予定壁掛ボード／行事予定移動脚付ボード

オフィスのスケジュール管理などに便利な行事予定ボードです。18種類の規格品フォーム（7～8ページ）の中からフォームをお選びください。もちろんオフィスに合ったフォームをオーダーすることも可能です。

5

### カラーマーカーボード／カラーチョークボード

スペースの雰囲気に合わせてマーカーボードはいかがですか？12種類の表面色や抗菌仕様、蛍光マーカー用など、用途や好みに合わせたチョイスが可能です。

9

### ホーローマイカスクリーン

プロジェクターやOHPなどの映像を従来のスクリーンより鮮明に映写ができ、さらに書き込みも可能な新時代のプレゼンテーションボードです。ホーロー製ですから耐久性もバツグン！お手入れも簡単です。

11

### 掲示板

掲示板にこんなに種類があるなんてご存じでしたか？用途や好みにあわせて、表面材6種＋枠3種の組合せでお選びください。子供たちやお年寄りに安心な抗菌仕様や、マグネット使用タイプもあります。

13

### 屋外掲示板／屋内用ポスターケース

開閉がスムーズなガスダンパー式から、取付工事が簡単な軽量型まで豊富なラインナップです。壁付タイプや蛍光灯付、各種サイズもオーダー可能です。

15

### ビジュアルボード／ラミネートボード

最新の印刷技術により、お気に入りの絵や写真、詳細な図面などをフルカラーでボードに印刷することが可能になりました。ホワイトボード用マーカーによる書き消しもできます。

17

### その他の取扱商品のご案内

黒板屋さんは教室やオフィス、校舎や社屋のトータルプランナー。掲載商品以外にも様々なカタチでのご提案ができます。新築・改築の際には、ぜひお声がけください。

18

※掲載されているほとんどの商品は規格品です。サイズ、色、組合せなど、設置状況に応じたセミオーダー、フルオーダーが可能です。ぜひ営業担当にご相談ください。  
※掲載商品の仕様は、予告なく変更される場合があります。  
※掲載商品の写真・色見本は印刷の為、現物と異なる場合がございますのでご了承ください。

## 壁掛ボード

## もっと近くに、シンプルに。

ホワイトボードは、耐久性バツグンのホーロー製。チョークボードは書き味なめらかなスチール焼付け製が最も標準的で安心してお使いいただけます。

## 壁掛無地ボード

| 規格寸法     | ホワイトボード(品番) | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| 900×1800 | HW-90180    | SG-90180    |
| 900×1200 | HW-90120    | SG-90120    |
| 600×1200 | HW-60120    | SG-60120    |
| 600×900  | HW-6090     | SG-6090     |
| 450×600  | HW-4560     | SG-4560     |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)

Office Board  
会議用ボード

## 壁掛暗線入りボード

| 規格寸法     | ホワイトボード(品番) | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| 900×1800 | HWA-90180   | SGA-90180   |
| 900×1200 | HWA-90120   | SGA-90120   |


※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様


- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)



ホワイトボード(暗線)



チョークボード(暗線)

## 高級感を出すための別注アルミ枠



グレー枠



P型枠

## ここがシンプル1



プラスチック製コーナーパーツ

## ここがシンプル2



プラスチック製サイドパーツ

## 移動脚付ボード

## 機能的、かつセーフティーに。

移動脚は丈夫で長持ち、安全性を追求してスチール角パイプのシンプルデザインを採用しました。



## 両面回転移動ボード

| A面       | ホワイトボード(品番) | ホワイトボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| B面       | ホワイトボード(品番) | ホワイトボード(品番) |
| 900×1800 | HW-R90180   | HW-R90180M  |
| 900×1200 | HW-R90120   | HW-R90120M  |

| A面       | チョークボード(品番) | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| B面       | チョークボード(品番) | チョークボード(品番) |
| 900×1800 | SG-R90180   | SG-R90180M  |
| 900×1200 | SG-R90120   | SG-R90120M  |

| A面       | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|
| B面       | ホワイトボード(品番) |
| 900×1800 | HWSG-R90180 |
| 900×1200 | HWSG-R90120 |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)

## ここがセーフティー1

双輪キャスター  
(前輪ストッパー付)

## ここがセーフティー2



両サイドストッパー

## ここがセーフティー3



サイドキャップ

## 片面固定移動ボード

| 規格寸法     | ホワイトボード(品番) | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| 900×1800 | HW-K90180   | SG-K90180   |
| 900×1200 | HW-K90120   | SG-K90120   |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)



## 行事予定壁掛ボード

## 計画的に、アクティブに。

スケジュール管理とその周知徹底こそ、ビジネスの基本。  
仕事も遊びもゴルフの予定もしっかり管理して、計画的にスキルアップを！

## 行事予定壁掛ボード

| 規格寸法     | ホワイトボード(品番) | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| 900×1800 | HW-90180M   | SG-90180M   |
| 900×1200 | HW-90120M   | SG-90120M   |
| 600× 900 | HW-6090M    | SG-6090M    |
| 450× 600 | HW-4560M    | SG-4560M    |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)

Schedule Board  
行事予定ボード

ここがシンプル1



プラスチック製コーナーパーツ

ここがシンプル2



プラスチック製サイドパーツ

高級感を出すための別注アルミ枠



グレー枠



P型枠

※規格品フォームはP7～8をご覧ください。  
※別注線引、文字入れもできます。

## 行事予定移動脚付ボード

## スケジュール管理の達人に。

あるときは月間計画に。あるときはミーティングに。  
どんな場所でもスムーズに、2倍使える両面回転移動ボードがおすすめです。

## 行事予定両面回転移動ボード

| A面       | ホワイト行事入(品番) | チョーク行事入(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| B面       | ホワイトボード(品番) | チョークボード(品番) |
| 900×1800 | HW-R90180M  | SG-R90180M  |
| 900×1200 | HW-R90120M  | SG-R90120M  |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。


## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)

※規格品フォームはP7～8をご覧ください。  
※別注線引、文字入れもできます。



ここがセーフティー1

双輪キャスター  
(前輪ストッパー付)

ここがセーフティー2



両サイドストッパー

ここがセーフティー3



サイドキャップ

## 行事予定片面固定移動ボード

| 規格寸法     | ホワイトボード(品番) | チョークボード(品番) |
|----------|-------------|-------------|
| 900×1800 | HW-K90180M  | SG-K90180M  |
| 900×1200 | HW-K90120M  | SG-K90120M  |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 マーカー(黒・青・赤、各1本)、イレーザ(1個)

## ■チョークボードの仕様

- 板面 スチール焼付け製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ  
サイドパーツ付
- 付属品 ラーフル(1個)

※規格品フォームはP7～8をご覧ください。  
※別注線引、文字入れもできます。



オフィスのスケジュール管理などに便利な行事予定ボードです。18種類の規格品フォームの中からフォームをお選びください。  
もちろんオフィスに合ったフォームをオーダーすることも可能です。

900×1200

[illegible][illegible][illegible]

Figure 6 shows the dimensions of the 150mm x 200mm notebook. The overall dimensions are 200mm in width and 150mm in height. The cover is 10mm thick. The pages are 140mm wide and 140mm high. The binding is 10mm wide. The dimensions are labeled as follows: 200 (width), 150 (height), 10 (cover thickness), 140 (page width), 140 (page height), 10 (binding width).

Figure 1 shows a technical drawing of a calendar page. The drawing includes a vertical dimension line on the left indicating a height of 900, and a horizontal dimension line below the page indicating a width of 640 (labeled as 40x16F). The calendar page itself is a table with 12 rows and 2 columns. The first column is labeled '日曜' (Sunday) and the second column is labeled '月曜日' (Monday). The table contains numbers 1 through 31. The page is labeled '1' in the top left corner.

Figure 2 shows a detailed diagram of a 16-row by 16-column grid. The grid is labeled with '日' (Day) at the top left, '曜' (Day of the Week) at the top right, '記' (Record) on the left, and '事' (Event) on the right. The grid is divided into four quadrants by a vertical line and a horizontal line. The top-left quadrant is labeled '日' and '曜'. The top-right quadrant is labeled '曜'. The bottom-left quadrant is labeled '記' and '事'. The bottom-right quadrant is labeled '事'. The grid is numbered 1 to 16 in both rows and columns. The overall dimensions are 930 (width) and 1,200 (height).

**3**

The diagram shows a ledger page with the following specifications:

- Dimensions:**
  - Total width: 930 (approx. 58 x 16 mm)
  - Total height: 900
  - Left margin: 150
  - Right margin: 60
  - Bottom margin: 1,200
- Column Headers (from left to right):**
  - 備考 (Biko)
  - 15
  - 14
  - 13
  - 12
  - 11
  - 10
  - 9
  - 8
  - 7
  - 6
  - 5
  - 4
  - 3
  - 2
  - 1
  - 日 (Hi) - Day
  - 曜 (Yō) - Weekday
- Row Labels (on the right side, from top to bottom):**
  - 記 (Ki) - Record
  - 月 (Gatsu) - Month
  - 子 (Shi) - Day of the month
  - 定 (Tei) - Fixed
  - 表 (Hyō) - Table

4

Diagram illustrating a table layout for a meeting room. The table is divided into two main sections, each 930mm (approx. 58 inches) wide and 1600mm (approx. 58 inches) high. The top section is labeled '930 (約58×16行)' and the bottom section is labeled '1600 (約58×16行)'. The table is divided into columns numbered 1 to 31. The top section has columns 1 to 15, and the bottom section has columns 16 to 31. The table is divided into rows labeled '日' (Day), '曜日' (Day of the Week), '月' (Month), '予定' (Schedule), and '表' (Table). The table is divided into two main sections, each 930mm (approx. 58 inches) wide and 1600mm (approx. 58 inches) high. The top section is labeled '930 (約58×16行)' and the bottom section is labeled '1600 (約58×16行)'. The table is divided into columns numbered 1 to 31. The top section has columns 1 to 15, and the bottom section has columns 16 to 31. The table is divided into rows labeled '日' (Day), '曜日' (Day of the Week), '月' (Month), '予定' (Schedule), and '表' (Table).

450×600

Diagram illustrating the layout of a ledger page with dimensions and a table structure.

**Dimensions:**

- Overall width: 900
- Overall height: 140
- Table width: 640 (40 × 16行)

**Table Structure:**

| 月予定表 |   | 月予定表 |  |
|------|---|------|--|
| 日    | 記 | 16   |  |
| 1    |   | 17   |  |
| 2    |   | 18   |  |
| 3    |   | 19   |  |
| 4    |   | 20   |  |
| 5    |   | 21   |  |
| 6    |   | 22   |  |
| 7    |   | 23   |  |
| 8    |   | 24   |  |
| 9    |   | 25   |  |
| 10   |   | 26   |  |
| 11   |   | 27   |  |
| 12   |   | 28   |  |
| 13   |   | 29   |  |
| 14   |   | 30   |  |
| 15   |   | 31   |  |
| 備考   |   |      |  |

**Bottom Dimensions:**

- Left margin: 45
- Table width: 45
- Right margin: 45
- Table width: 45
- Overall width: 1,800

2

900  
750  
1,800  
1,500 (約47×32行)  
180

月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 備考

記  
定  
事

[illegible][illegible]

5

900 (40×14 1/2)

560 (40×14 1/2)

140

月 日 曜日 科目 金額

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

備考

50 190 1,500 (約48×31行) 1,800

Figure 1 shows the dimensions of the form. The overall dimensions are 405 mm in height and 600 mm in width. The width is divided into four sections: 90 mm, 220 mm, 100 mm, and 130 mm. The height is divided into two sections: 315 mm (25.5 cm) and 90 mm. The form contains a table with columns for '行' (Row), '動' (Action), '定' (Definition), '表' (Table), '月' (Month), and '日' (Day). The table has 10 rows and 5 columns.

「専用」だから使いやすい!  
別注オーダフォーム

| Z-YU工程 |     | S-M | 通得 | 合資の部 |
|--------|-----|-----|----|------|
|        | 度 別 | 度 別 |    |      |
| 月      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 火      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 水      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 木      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 金      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 土      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 日      | M   | ○   |    |      |
|        | D   | T   |    |      |
| 備考     |     |     |    |      |

| 月           | 日              | 曜日           |
|-------------|----------------|--------------|
| 第 1 回の解法    |                |              |
| 栄           | 衰              |              |
| 血や肉に<br>なると | 熱や力の<br>もとにならぬ | 体の弱さを<br>よめる |
|             |                |              |

[illegible]

※サイズ・線引・文字入れ・色づかいなど、  
学校やオフィスに使いやすいフォームを別注で  
製作できます。詳しくはお問い合わせください。

## カラーマーカーボード

もっと楽しく、カラフルに。

マーカーボードもお部屋の雰囲気に合わせてコーディネートしませんか？  
もちろんホーロー製だから耐久性バツグンです。

こんなところに使えます

保育所・病院・学校の保健室  
店舗など、お部屋の内装や  
インテリアに合わせて

## カラーマーカーボード

| 規格寸法     | 品番          |
|----------|-------------|
| 900×1800 | CM色番号-90180 |
| 900×1200 | CM色番号-90120 |
| 600×1200 | CM色番号-60120 |
| 600× 900 | CM色番号-6090  |
| 450× 600 | CM色番号-4560  |

※抗菌仕様や蛍光マーカー用、カラーホーローチョークボードもあります。  
詳しくは営業担当にお問い合わせください。

## ■カラーマーカーボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ、サイドパーツ付
- 付属品 マーカー（黒・青・赤、各1本）、イレーザ（1個）



## 両面回転カラーマーカーボード

| 規格寸法     | 品番                    |
|----------|-----------------------|
| 900×1800 | CM（表色番号）（裏色番号）-R90180 |
| 900×1200 | CM（表色番号）（裏色番号）-R90120 |

※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ、サイドパーツ付
- 付属品 マーカー（黒・青・赤、各1本）、イレーザ（1個）



## 片面固定カラーマーカーボード

| 規格寸法     | 品番           |
|----------|--------------|
| 900×1800 | CM色番号-K90180 |
| 900×1200 | CM色番号-K90120 |


※上記以外のオーダーメイドも承ります。

## ■ホワイトボードの仕様


- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ、サイドパーツ付
- 付属品 マーカー（黒・青・赤、各1本）、イレーザ（1個）

## Color Marker Board


カラーマーカーボード

高級感を出すための  
別注アルミ枠


グレー枠




P型枠



605 ブルー



203 ナチュラルピンク




413 ベージュ




609 ソフトブルー




ナチュラルグリーン (抗菌仕様)



ホワイト (抗菌仕様)




401 アイボリー



821 ソフトグレー



455 クリーミーホワイト



927 ピュアホワイト



002 ブラック (蛍光マーカー使用)



518 グリーン (蛍光マーカー使用)

※002ブラック、518グリーンに使用する蛍光マーカーは別売です。

## カラーチョークボード

「チョークボード」もカラフルにオーダーメイドできます。  
受注生産ですので、納期とご予算などについては営業担当者に  
お問い合わせ下さい。

610 ライトブルー



601 ブルー



512 ナチュラルグリーン



513 ウォームグリーン



106 ナチュラルブラウン



824 ダークブラウン



101 ブラウン





001 ブラック

## ホーローマイカスクリーン

## 最高級のプレゼンテーション

高輝度で美しい映写性能を持ちながら、書き込みができて  
メンテナンスも簡単な、次世代のホーロー製ボードの登場です！



## Mica Screen Board

ホーローマイカスクリーン

## ホーローマイカスクリーンの優れた特徴

## あらゆるプロジェクターに対応

先進のマイカ・セラミック製法によって従来にない画像再現性を実現。

●液晶プロジェクター（パソコン、DVD、VTR、デジカメ接続）●天井吊り、床置きすべてに対応●OHP●スライド

## 広視野角、ノンハレーション

ベースエナメルエンボス化により、拡散反射機能を実現。明るい場所でも鮮明に映写。

●オフィスプレゼンテーションに最適●高輝度プロジェクター対応

## 抜群の鮮映性・高反射輝度

●グラフィック対応●低輝度プロジェクター対応

## 文字の書き込みOK！

●ホワイトボード用マーカーでピンポイントの書き込みが可能。●マーカーの汚れの消去は、ウェットタオル等で簡単に。

## 100インチ対応

●ジョイントなしで最大1500mm幅対応、長さは自由設定可能。

## 無変形・無変色

●約800℃の高温のセラミック加工により、変形・変色知らず。●メンテナンスフリー



斜めから見てもこんなに鮮明！  
写真は、実際の投影状況を撮影したものです。

- 最大約100インチ（幅1500mm）まで、ジョイントなしで製作できます。
- 引分ボードの内部にセットすると、さらに機能的に使用できます。
- 板面の汚れは、ウェットタオル等で拭いて取り除けます。
- ビデオプロジェクタなど、周辺OA機器もセットでご提案できます。

壁掛  
ホーローマイカスクリーン


| 規格寸法             | 品番       |
|------------------|----------|
| 約80インチ 1200×1800 | MS-12180 |
| 約70インチ 900×1800  | MS-90180 |
| 約60インチ 900×1200  | MS-90120 |

## ■壁掛ホーローマイカスクリーンの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製（プラスチック製コーナーパーツ）

こんなところに  
使えます。

- オフィスの会議室から、ホテルや公共施設の大会議室まで
- 結婚式場
- 展示会などのプレゼンテーション
- ショーウィンドウのディスプレイ
- カラオケボックス
- ホームシアター
- 視聴覚室の正面ボード
- 航空機内のスクリーン etc...

回転移動脚付  
ホーローマイカスクリーン

裏面は、ホワイト又はカラーマーカーボードよりお選びください。

| 規格寸法      | 品番               |
|-----------|------------------|
| 1200×1800 | MS（裏面色番号）-K12180 |
| 900×1800  | MS（裏面色番号）-K90180 |
| 900×1200  | MS（裏面色番号）-K90120 |

## ■ホーローマイカスクリーンの仕様

- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ

片面移動脚付  
ホーローマイカスクリーン

裏面は、使用できません。

| 規格寸法      | 品番        |
|-----------|-----------|
| 1200×1800 | MS-K12180 |
| 900×1800  | MS-K90180 |
| 900×1200  | MS-K90120 |

## ■ホーローマイカスクリーンの仕様


- 板面 ホーロー製
- 枠 アルミ製  
アルミ受皿付、プラスチック製コーナーパーツ

## 掲示板

枠+表面材の組み合わせでお選び下さい。

## 大切な情報が集まる場所。

いろいろな場所で、たくさんの情報を発信する掲示板。  
様々な用途に対応した表面材+枠の中から、ベストマッチをお選び下さい。



## 135号ビニールクロス

最も一般的なクロスです。(防火壁材料5級合格品)



L2018ライトブラウン



L2019ライトメジウム



L2061オフホワイト



L2063パールピンク



L2064ソフトミントグリーン



L2011アイボリー




L2013ライトベージュ



L2003グリーン

※その他の色もあります。詳しくはお問い合わせください。

## 枠の種類



### 木枠


(30mm、オーダー品)  
※裏面は裏板パネルです。

### アルミ枠

(30mm)  
※裏面は裏板パネルです。

### アルミ枠

(12mm)  
※裏面はベニヤ板です。  
※壁掛ボードと並べて  
取り付ける場合には、  
その旨ご指示ください。



# Notice Board

掲示板

## OXラシクルスポンジ

高級ビニールの発泡加工によって、厚みのあるやわらかなクッション性能を実現しました。(難燃5級合格品)



OX2019マスカットグリーン



OX2018ライトブラウン



OX2011パールアイボリー



OX2005カーマインレッド



OX2012オレンジ



OX2009ニュートラルグレー




OX2008シャドウブルー



OX2013ゴールド

| 仕様       | アルミ枠 (12mm) | アルミ枠 (30mm) |
|----------|-------------|-------------|
| 900×1800 | NB12-90180  | NB30-90180  |
| 900×1200 | NB12-90120  | NB30-90120  |

※ご注文の前に、表面材の種類及び色をサンプル帳でご確認下さい。



## MFマグネフォーム

(マグピン兼用クロス)  
危険な画紙を使いたくない時には、マグネット掲示ができる素材を。  
もちろん画紙も併用できます。



805ライトベージュ



809アイボリー




807ライトメジウム



800ライトグレー



808グリーン



## GFグラフィックス

(方眼タイプ)  
方眼状になっているので、掲示物が簡単にまっすぐ貼れます。  
大型掲示板には特におすすめです。(難燃2級合格品)



GF-19マスカットグリーン



GF-11アイボリー



GF-04サンドベージュ



## STソフトタックス

(セロテープ掲示用クロス)  
セロハンテープを使用しての掲示に最適。  
マグネット兼用仕様も別注可能です。(難燃5級合格品)



ST-4オレンジ



ST-6アイボリー



ST-2マスカットグリーン



ST-1サンドベージュ



ST-3ラベンダー



ST-5モノ



## CAクリーンエース

(抗菌仕様クロス)  
防汚性が高くお手入れも簡単。抗菌加工も施しています。  
清潔感を大切にしたい場所にお使いください。(難燃5級合格品)



803ローズ



800スワン



802オーキッド



808ガラス



804コーラル



809アイビー

※この他にも、いろいろな場所、用途で優れた特長を持つ表面材をご用意しています。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

## 屋外掲示板／屋内用ポスターケース


アルミ製屋外掲示板【Aタイプ】  
(ガスダンパーはね上げ式)

前面に4ミリ強化ガラスを使用したガスダンパー式。軽く簡単に操作できます。

- 仕様 ●本体枠／アルミ(ダイカストコーナー38R付)ひさし、カギ付  
※シルバーまたはブロンズのいずれかをお選びください。  
●支柱／アルミクリアー加工仕上げ ●ガラス／4ミリ強化ガラス(ゴムパッキン付)  
●掲示板／135号クロス・チョークボード(スチール製)・ホワイトボード(スチール製)よりお選びください。  
幕板は標準装備品です。
- オプション 蛍光灯・ホワイトボード(ホーロー製)・特殊クロス・幕板文字貼り(カッティングシート)


## 最新情報発信基地。

ポスターやチラシ、お知らせなど、毎日の情報源は実はこんな身近なところから。身近な情報をどんどん外に向けて発信しましょう!




| 規格寸法     | シルバー(品番)     | ブロンズ(品番)     | ※脚ボール(アルミ)<br>60×100×2600mm<br>※壁直付タイプ(脚なし)<br>もできます。 |
|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 930×1830 | PCNB-36S-HUD | PCNB-36B-HUD |                                                       |
| 930×1230 | PCNB-34S-HUD | PCNB-34B-HUD |                                                       |

- 開閉がスムーズなガスダンパー式から、取付工事が簡単な軽量型まで豊富なラインナップです。  
●壁付(脚無し)や蛍光灯付、各種サイズもオーダー可能です。

アルミ製屋外掲示板【Cタイプ】  
(引戸式ノーマルタイプ)


コストパフォーマンスにすぐれたエコノミータイプです。



| 規格寸法     | シルバー(品番)     | ブロンズ(品番)     | ※脚ボール<br>(アルミ、Lアングル付)<br>60×100×2600mm<br>※壁直付タイプ(脚なし)<br>もできます。 |
|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 930×1830 | PCNB-36S-HSD | PCNB-36B-HSD |                                                                  |
| 930×1230 | PCNB-34S-HSD | PCNB-34B-HSD |                                                                  |


## Outdoor Notice Board / Poster Case

屋外掲示板／屋内用ポスターケース／案内板


アルミ製屋外掲示板【Bタイプ】  
(引戸式ニュータイプ)

前面に5ミリガラスを使用したスタンダードタイプです。

- 仕様 ●本体枠／アルミ(ダイカストコーナー38R付)ひさし、カギ付 ※シルバーまたはブロンズのいずれかをお選びください。  
●支柱／アルミクリアー加工仕上げ  
●ガラス／5ミリガラス(はかまクッションパーツ付)  
●掲示板／135号クロス・チョークボード(スチール製)・ホワイトボード(スチール製)よりお選びください。  
幕板は標準装備品です。
- オプション 蛍光灯・ホワイトボード(ホーロー製)・特殊クロス・幕板文字貼り(カッティングシート)



| 規格寸法     | シルバー(品番)     | ブロンズ(品番)     | ※左右のブラケットは、<br>SUS302仕様です。<br>※壁直付タイプ(脚なし)<br>もできます。 |
|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 930×1830 | PCNB-36S-HNT | PCNB-36B-HNT |                                                      |
| 930×1230 | PCNB-34S-HNT | PCNB-34B-HNT |                                                      |


屋内用軽量型ポスターケース  
(アルミ製・ふた付きはね上げ式)

玄関ホールや廊下など、風の強い場所に。

| 規格寸法    | シルバー(品番)    | ブロンズ(品番)    |
|---------|-------------|-------------|
| 600×900 | PCNB-23S-HK | PCNB-23B-HK |

※壁直付専用タイプです。

- 仕様 ●本体枠／アルミ、ステンレス蝶番、ワンタッチアーム、カギ付  
※シルバーまたはブロンズのいずれかをお選びください。  
●ガラス／3ミリクリアー板  
●掲示板／135号クロス・チョークボード(スチール製)  
ホワイトボード(スチール製)よりお選びください。  
●ホワイトボード(ホーロー製)・特殊クロス  
※館内案内などのオーダーフォーム入りもできます。詳しくはお問い合わせください。
- オプション



## 案内板

会議やイベントのご案内に。マグネット使用可。

| 規格寸法    | チョークボード／チョークボード | チョークボード／ホワイトボード | ホワイトボード／ホワイトボード |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 900×600 | SGSG-AS9060     | HWSG-AS9060     | HWHW-AS-9060    |
| 900×450 | SGSG-AS9045     | HWSG-AS9045     | HWHW-AS-9045    |

キャスト付・アジャスター付どちらかをご指定下さい。

## 個性派ボード

あなただけのオリジナルボードが  
作れます。記念品、贈答品にもどうぞ。

## ビジュアル・ボード

お気に入りの絵や写真を背景に、  
オリジナルのスケジュールボードや、  
カレンダーが作れます。  
薄くて軽量タイプだから、掲示場所を選びません。  
また、ホワイトボード用マーカーによる  
書き消しができます。

## 使用例

お子さまの成長記録、  
わが家のオリジナルカレンダー、  
スケジュールボード、新築記念のプレゼントなど

## ラミネート・ボード

特殊な印刷技術により、  
工程図などの詳細な原稿を  
フルカラーで印刷し、ラミネート加工をします。  
マグネットの使用や、  
ホワイトボード用マーカーによる  
書き消しもできます。

## 使用例

工事現場の施工計画用原図、  
プラント計画図、校内案内図、構内工程図、  
スケジュールボードなど

## ポスカッチャー

A0～A4、B0～B4の  
ポスターをワンタッチで  
掲示することができる、  
屋内用ポスターケースです。  
各規格サイズにピッタリなので  
美しい掲示ができ、  
風などによる破損防止  
にもなります。

## 使用例

カーディーラー、銀行、  
駅、オフィス、学校、  
公共設備、ホールなどの  
ポスター掲示

| 規格寸法 | ポスター寸法    |
|------|-----------|
| B0   | 1030×1456 |
| B1   | 728×1030  |
| B2   | 515×728   |
| B3   | 364×515   |
| B4   | 257×364   |
| A0   | 841×1189  |
| A1   | 594×841   |
| A2   | 420×594   |
| A3   | 297×420   |
| A4   | 210×297   |

※フレームの外寸は、各サイズ  
より約50mm大きくなります。  
※タテ・ヨコどちらでも吊れます。

あれも

これも、

黒板屋

さんの  
仕事です。

黒板屋さんは教室やオフィス、  
校舎や社屋のトータルプランナー。  
こんなものまで全て、  
黒板屋さんの仕事です。  
新築・改築の際には、  
ぜひお声がけください。

黒板  
ホワイトボード  
掲示板  
別注家具  
スチール家具  
教育設備用品  
実験台  
調理台  
映写スクリーン  
各種電動装置  
室名札  
サイン工事



## 大切に作ったから、 ずーっと大切に使ってほしい。

### ご使用上の注意事項

壁面への取付は、落下事故に十分ご注意ください。  
取り付けの壁の構造に合わせて、適切な金具やビスをご使用ください。  
移動脚付ボードは、特に転倒事故にご注意ください。  
人が乗って移動したり、押して遊んだりしないでください。  
お客様で組み立てていただく部品などは、ネジ等の緩みにご注意ください。  
長期間のご使用でネジ等が緩むと本来の機能や安全性が損なわれる場合があります。  
適時点検をお願い致します。

## 日頃のお手入れ方法

### マーカーボード

板面全体が黒ずんだり、タバコのヤニで黄ばむことがありますので、  
定期的によく絞った布で水拭きしてください。

### チョークボード

新しい黒板をご使用になる前には、一度チョーク(白色・ダストレスチョークでないもの)を  
横に寝かせて板面全体に軽く付けた後、黒板消しで消しながら、  
チョークの粉を黒板面によくなじませてください。  
ダストレスチョーク(手に粉がつかないもの)は、黒板面に悪影響を与えますので、  
なるべく使用しないでください。  
スチール焼付け及びホーロー黒板は、週に1~2回程度よく絞ったきれいな布で  
水拭きをした後、乾いたきれいな柔らかい布で乾拭きをしてください。  
(水拭きする時は、板書してある文字等を黒板消しで消してからにしてください)

### 共通事項

次のものは使用しないでください。  
濡れたチョーク、濡れた黒板消し、セロテープ、画鋲、クレヨン、色鉛筆、油性マーカー、  
その他黒板面を傷めたり、消せない筆記具

薬品(シンナー、洗剤等を含む)を使ってお手入れすると、変色したり、  
変質することがありますので、使用しないでください。  
その他で不明な点や不具合がありましたら、  
お気軽に販売店または弊社営業担当者にお問い合わせください。

### お問い合わせは

お問い合わせ先

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
株式会社 〇〇〇〇

お問い合わせ先

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
株式会社 〇〇〇〇