



リバーホーロー (カラーサンプル帳)

JFEの(黒板・マーカーボード・スクリーン用)ホーロー鋼板

リバーホーロー Color Sample

デュアルコートホーロー

JFE 建材 株式会社

書いてよし! 見てよし! 消してよし! 心のコミュ

マーカーボード用

洗練された室内に調和するJFE-Rシリーズ マーカーボード。

B-931-SMR 無地

B-931-SMR
(ホワイト)
JFE-R
シリーズ

つや消し感が空間にフィット

B-931-SMR 暗線入

スプレー
品

B-901-G 無地
(ツヤあり・ホワイト)
(暗線もあります)

スプレー
品

B-931-SM 無地
(ツヤ消し・ホワイト)
(暗線もあります)

「マーカーボード用タイプ」 「映写スクリーン対応タイプ」

性能比較イメージ

マーカー消去性

室内灯・外光写り込み(未投影時)

表面光沢度

水 ぶ き

投影ハレーション

マーカーボード用タイプ

JFE-R シリーズ B-931SMR

B-901-G

B-931-SM

良く消える ←


高

軽い力できれいになる ←

ニケーションを融和する リバーホーロー

チョークボード用

さらに書きやすく、より消しやすくなった JFE-R シリーズ チョークボード。



映写スクリーン対応タイプ (低光沢)

映写+チョークボード用

書き消しメイン

(消去性はマーカーボード用に比べてやや劣ります)



スプレー 品 B-455-SM 無地 (クリーミーホワイト)

投影メイン

(消去性はマーカーボード用に比べて劣ります)



スプレー 品 S-952-MM 無地 (マイカスクリーン2)

投影専用のS-950-MMもあります

※マーカー消去性を大板サンプルでご確認の上、ご採用願います。

映せる黒板

(映せてチョークで書いてさっと消せる)



スプレー 品 S-524-CMM 【美映え(びばえ)】

(暗緑もあります)

映写スクリーン対応タイプ

B-455-SM

S-952-MM

S-950-MM

→ 写り込みにくい

低

→ 自立たない

マーカー消去性

室内灯・外光写り込み(未投影時)

表面光沢度

水 ぶ き

投影ハレーション

※板面のお手入れ方法は販売担当にお問い合わせください。

※ JFE-R (ジェイエフイーアル) シリーズとは、ロールコーター品の総称で鋼板に軸葉 (ゆうやく) をロールで塗る方式です。スプレー品とはスプレーで鋼板に軸葉を吹き付けて塗る方式です。軸葉塗布後の工程で高温焼成し、ご覧の表面に仕上がります。

■デュアルコートホーローとは

デュアルコートホーローとは表面ホーロー層が2層構造を形成していることを表現したものです。図面ご指定の際はデュアルコートホーローまたは商品名のリバーホーローでお願いします。


リバーホーロー(カラーサンプル帳)

仕 様

	板 幅	暗線 (ホーロー加工)
マーカーボード用	890mm	全面印刷(焼成)
チョークボード用	1190mm	
映写スクリーン対応タイプ(低光沢)		
映写+チョークボード用	1500mm	中央部1200mm幅印刷(焼成)

※映写スクリーン対応タイプ(低光沢)は無地のみです。
 ※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
 ※掲載の商品は予告なしに生産を打ち切る場合があります。

暗線加工例・使用例



JFE 建材 株式会社 <http://www.jfe-kenzai.co.jp/>

本 社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 (JL日本橋ビル)

リバーホーロー営業部 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 (JL日本橋ビル) TEL.03(5644)5417 FAX.03(5644)5404

